

Vakuum-Flächengreifer eT-Gripper

Sicheres Greifen


auf glatten, rauen und
strukturierten Oberflächen




Flächengreifer eT-Gripper

Allgemeine Informationen

- zur Handhabung von glatten, sägerauen, unebenen und welligen Oberflächen wie Schnitt- und Konstruktionsholz, Hobel-, Leim- und Plattenware, Paletten und Kistenteilen oder Platten aus Metall, Keramik, Kunststoff oder Stein
- auch bei Rissen, Astlöchern oder sehr lädierten, rauen Oberflächen einsetzbar
- service- und wartungsfreundlicher Aufbau
- für den Einsatz in Sägewerken und in der Holz- und Möbelindustrie besonders geeignet
- kompakte Bauweise und geringes Gesamtgewicht ermöglichen Einsatz mit Industrierobotern und Portalen
- ausgefeilte Ventiltechnik ermöglicht vielfältigen Einsatz an verschiedensten Dimensionen und Materialien
- gefertigt aus Aluminiumstranggussprofil
- in verschiedenen Größen lieferbar





1. Materialsparendes Leichtmetallprofil mit zwei oberen Nuten und jeweils einer seitlichen Nut
2. Endkappen
3. Schlauchnippel (Anzahl kann variieren)
4. Schraubsystem zum Öffnen und Schließen des Flächengreifers (Anzahl kann variieren)
5. Vakuummeter (optional)
6. Ventilträgerblech
7. Saugblech mit Saugmatte (unten) und Dichtmatte (oben)





eT-Gripper Saugmatten-Material

- Zellkautschuk aus EPDM (*Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk*) gibt es in verschiedenen Qualitäten mit offenen, halbgeschlossenen und geschlossenen Zellen
- eT-Gripper werden meist in EPDM mit halbgeschlossenen Zellen ausgestattet
- eT Saugmatten gibt es teilweise auch mit selbstklebender Folie zum schnellen Austausch bei Verschleiß
- Materialstärken von 10-30 mm und kundenspezifische Lochbilder bieten für jeden Einsatzfall die richtige Lösung





**Effiziente Handhabungs-
und Transportlösungen
mit Vakuumtechnologie**

euroTECH Handling GmbH

Maybachstr. 7

D-72348 Rosenfeld

T +49 7428 93912-0

info@et-handling.de

www.et-handling.de

