


Vakuum-Hebegerät eT-Hover-univac

Profi-
Aktion



Für das variable und
netzunabhängige Handling

von Lasten bis zu 700 kg



Mit unserem vielfältig erweiter- und anpassbarem Hebegerät für den Einsatz im Innen- und Außenbereich lassen sich nahezu alle Materialien **horizontal und vertikal** anheben, transportieren, drehen und schwenken.

Mit seiner hohen Flexibilität an Einsatzmöglichkeiten erhöht der modulare Vakuumheber die Effizienz durch Automatisierung und Beschleunigung der Arbeitsprozesse sowie durch Reduktion und Optimierung des Arbeitsaufwands.

Bei der Handhabung von schweren und sensiblen **Lasten bis zu 500 kg (erweiterbar auf 700 kg)** wird zudem die Sicherheit und Motivation der Mitarbeiter deutlich gesteigert und verbessert.

- Geeignet für Glas-, Fassaden- und Plattenelemente bis 2700 x 3000 mm im In- und Outdoor-Bereich
- Drehbereich: manuell 360° endlos
Schwenkbereich: manuell 90° (optional elektrisch)
- Kompakte und modulare Bauform mit umfangreichem Zubehör, variabel in den Größen durch erweiterbare Verlängerungsarme und verstellbare Sauger
- **Komfortable Bedienung mit nur einer Person**
- Netzunabhängiger Akkubetrieb, Ansteuerung am Gerät oder optional per Funkfernbedienung
- Ausgestattet mit Vakuumspeicher, Rückschlagventil und Warneinrichtungen für maximale Sicherheit
- Vakuumerzeugung über Membranpumpe
- 2-Kreis System für den Baustellenbetrieb nach DIN EN 13 155
- Adaptierbar an Brückenkrane, mobile Kleinkrane oder Teleskopstapler

Jetzt zum **Aktionspreis** erhältlich!


Die Konditionen variieren je nach Region und Land. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen Ansprechpartner unter www.et-handling.de/vertrieb




eT-Hover-univac

Standard-Ausführung:


eT-Hover-univac mit 4 verstellbaren Saugplatten



Modulare Erweiterung mit 2 schwenkbaren Verlängerungsarmen (im Lieferumfang enthaltenen)



Optionale-Erweiterung: Erweiterung mit 4 Zusatzsaugplatten und 4 schwenkbaren Verlängerungsarmen



Typ	HG SD 360 04 400 RL	
Ausführung	Standard	Erweiterung
Sauger-Ausstattung	4 x BLSP 400 RL, Ø 400 mm	8 x BLSP 400 RL, Ø 400 mm
Tragfähigkeit	vertikal 360 kg horizontal 500 kg	vertikal 700 kg horizontal 700 kg
Drehbereich	manuell 360° endlos	
Schwenkbereich	manuell 90° (optional elektrisch)	
Traversen-Ausstattung	2 Verlängerungsarme	4 Verlängerungsarme
Maße gesamt L x B x H	min. 910 x 820 x 60 mm max. 2037 x 1020 x 260 mm	
Eigengewicht	69 kg	
Vakuum-erzeugung	Membranpumpe 2,1 m³/h, 12 V DC	
Akku (fest verbaut)	12V / 7Ah	
Ladegerät	100 - 240V, 1,5A(max), 50/60Hz	



Für Ihre individuellen Einsatzbereiche und Werkstücke lässt sich eT-Hover-univac nachträglich einfach und kostengünstig mit weiteren Saugplatten umrüsten.

Spezialkonstruktionen fertigen wir gerne für Sie an.



**Effiziente Handhabungs-
und Transportlösungen
mit Vakuumtechnologie**

euroTECH Handling GmbH
Maybachstr. 7
D-72348 Rosenfeld
T +49 7428 93912-0
info@et-handling.de
www.et-handling.de

