


Flexible Saugeraufhängung eT-Flex

Bewegliche Aufnahme

zur Anpassung an



ungleichmäßige Oberflächen




eT-Flex

eT-Flex ist das praktische und effiziente Gummigelenk für eine bewegliche Aufnahme des Sauggreifers am Aufhängebolzen.



Mit eT-Flex werden Saugplatten und Saugkästen optimal und nachhaltig an Ihre Werkstücke mit unebenen, schrägen oder komplexen Oberflächen angepasst. Dank seiner Biegsamkeit bis zu einem Winkel von 18° liegt der Sauggreifer immer flächig auf dem Werkstück und erhöht so die Transportsicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit.



- Geeignet für die Handhabung von Werkstücken mit ungleichmäßigen, schrägen oder schiefen Oberflächen aus Glas, Holz, Metall oder Kunststoff oder von durchhängenden Materialien
- Selbständige Rückstellung durch Gelenk aus Gummi-Metall-Verbindung
- hochbelastbare und verschleißarme Verarbeitung, Gewicht- und platzsparend
- Einsetzbar an allen gängigen Sauggreifer-Systemen
- Leicht austauschbar




eT-Flex



*Maximal zulässige Einschraubtiefe 11 mm

Artikel-Nr.	GG.050.000	GG.050.020
Innengewinde	G1/2"	M20 x 1,5
Außengewinde	G1/2"	G1/2"
Vertikalbelastung	4000 N	
Biegemoment	50 Nm	
Winkel	18°	
Einsatztemperatur	9 ... 70° C	
Gesamtlänge	55 mm	
SW	27	
Einschraubtiefe maximal	11 mm	
Gewicht	116 g	
Material	NBR/Stahl verzinkt	

Technische Änderungen vorbehalten.





**Effiziente Handhabungs- und Transportlösungen
mit Vakuumtechnologie**

euroTECH Handling GmbH

Maybachstr. 7
D-72348 Rosenfeld

T +49 7428 93912-0
info@et-handling.de

www.et-handling.de

